



AIACH ACTUALIZACIÓN CLÍNICA



EL CUIDADO EN DOMICILIO:

LA CLAVE DE ACTUAR YA

Checklist básico de enfermería en el abordaje integral de heridas



Seguimiento estructurado

CONTINUIDAD ASISTENCIAL

El acompañamiento estructurado de enfermería en el hogar mejora la adherencia al tratamiento y reduce complicaciones evitables.

Intervalo clave

7 DÍAS

Plazo máximo para reevaluar la evolución del lecho lesional

Seguridad clínica

PREVENCIÓN

La continuidad asistencial reduce complicaciones evitables

PREVENIR ● **EVALUAR** ● **ACTUAR** ● **DERIVAR**



EL CUIDADO EN DOMICILIO: **LA CLAVE DE ACTUAR YA**

**Cómo asegurar un entorno terapéutico
seguro y eficaz**



Entorno y paciente

Higiene del espacio,
luz adecuada y
control de
patología de base



Técnica limpia

Asepsia estandarizada,
campo estéril y
descarte seguro
de cortopunzantes



Rol del cuidador

Entrenamiento
activo al cuidador
familiar y pautas
claras de alarma



Seguimiento activo

Detección oportuna
de estancamiento,
infección o dolor
persistente

PREVENIR ● **EVALUAR** ● **ACTUAR** ● **DERIVAR**

3 PILARES DE LA VISITA DE ENFERMERÍA

Base para una valoración sencilla,
sistemática y de alta calidad clínica



Pilar 1

PREPARACIÓN INICIAL

Confirmar
antecedentes clínicos,
indicación médica
vigente, signos
vitales y condiciones
higiénicas del hogar

**Meta: Seguridad y
contexto**



Pilar 2

HERRAMIENTAS BÁSICAS

Insumos estériles según
herida, cinta métrica
descartable de papel
y registro fotográfico
estandarizado

**Meta: Precisión de
registro**



Pilar 3

EXPLORACIÓN TIME

Tipo de tejido (T),
control de infección (I),
manejo del
exudado (M) y
evolución de bordes
cutáneos (E)

**Meta: Abordaje
etiológico**

PREVENIR ● **EVALUAR** ● **ACTUAR** ● **DERIVAR**



CHECKLIST BÁSICO DE VISITA EN DOMICILIO

AIACH - Guía de cotejo rápido para
profesionales de enfermería

- ✓ **ENTORNO Y CLÍNICA:** Historial, indicación vigente y espacio limpio
- ✓ **INSUMOS LISTOS:** Medición en papel, fotos y apósitos adecuados
- ✓ **ABORDAJE TIME:** Tejidos, signos de infección, exudado y bordes
- ✓ **TÉCNICA Y EDUCACIÓN:** Asepsia estricta y signos de alarma al cuidador
- ✓ **REGISTRO Y DERIVACIÓN:** Reevaluar cada 7 días y derivar a tiempo



Tené a mano el checklist completo en
tu teléfono o imprimilo para la
consulta en terreno

DISPONIBLE EN NUESTRA WEB